



**ASIA PACIFIC
INTERNATIONAL**
亚 太 国 际

2023 / 24

AGRICULTURAL MACHINERY MACHINE AGRICOLE

Asia Pacific International
Commercial & Trading (Jilin) Co.,Ltd

ASIAPACIFICTRADE.NET 



ABOUT US

Asia Pacific International Trading (Jilin) Co., Ltd. is a comprehensive international trading company integrating international exchanges, overseas project inspections, international import and export trade and commercial project investment cooperation.

Since its establishment, the company has closely followed the pace of the national “One Belt, One Road” policy. With veterans as the center, it integrates high-quality resources from various industries at home and abroad as a platform. In line with the principle of “customer first, integrity first”, it cooperates with domestic and foreign Governments, groups and enterprises have established long-term cooperative relationships, and radiate the global market with high-quality sales and technical teams.

OUR MISSION



Serving Global Business
Au service des entreprises mondiales



Allegiance to the great motherland
Allégeance à la grande patrie



Help the private economy
Aider l'économie privée



Wealth Creation Partners
Partenaires de création de richesse

Asia Pacific International Trading (Jilin) Co., Ltd. est une société de commerce international complète intégrant les échanges internationaux, les inspections de projets à l'étranger, le commerce international d'importation et d'exportation et la coopération en matière d'investissement dans des projets commerciaux.

Depuis sa création, la société a suivi de près le rythme de la politique nationale "Une ceinture, une route". Avec les vétérans comme centre, elle intègre des ressources de haute qualité provenant de diverses industries nationales et étrangères en tant que plate-forme. Basé sur le principe de "le client d'abord, l'intégrité d'abord", il coopère avec les gouvernements nationaux et étrangers, les groupes et les entreprises ont établi des relations de coopération à long terme et rayonnent sur le marché mondial avec des équipes commerciales et techniques de haute qualité.

AGRICULTURAL MACHINERY

MACHINE AGRICOLE

Grain processing machinery is exported to African countries all the year round, among which flour grinding machine, flour pressing machine and stone removing machine are the most popular products.

Les machines de traitement des céréales sont exportées vers les pays africains toute l'année, parmi lesquelles la rectifieuse de farine, la presse à farine et la machine à enlever les pierres sont les produits les plus populaires. lente et les engrais médicinaux.



Flour milling machine
Broyeuse à farine




Rice polishing machine
Machine à polir le riz



Small flour milling machine
Broyeuse à farine

Stone removing machine: Impurities such as stones were screened from the newly harvested grain.

Machine à enlever les pierres: Les impuretés telles que les pierres ont été filtrées du grain nouvellement récolté.



Press flour machine
Machine à farine de presse

Feeding belt
Tapis d'alimentation

Stone removing machine
Machine d'enlèvement de pierre



1. Vertical grain huller / Décortiqueuse verticale

The product is mainly used for corn, wheat, sorghum, millet and other raw grain hulling, impurity removal processing.

The machine realizes the differential rotation of the fan and the grinding wheel, improves the amount of bran discharging, reduces the rate of grain crushing, and also makes the dust in the raw grain blown out by the fan. After the grain hulling, there is no need to carry on the sieve bran treatment, which greatly improves the rate of grain cleaning and processing efficiency. It has the advantages of good design, simple structure, convenient maintenance, small footprint and so on.

Le produit est principalement utilisé pour le décortilage du maïs, du blé, du sorgho, du mil et d'autres grains bruts, le traitement d'élimination des impuretés.

La machine réalise la rotation différentielle du ventilateur et de la meule, améliore la quantité de son déchargé, réduit le taux d'écrasement des grains, et rend également la poussière dans le grain brut soufflé par le ventilateur. Après le décortilage des grains, il n'est pas nécessaire de poursuivre le traitement du son au tamis, ce qui améliore considérablement le taux de nettoyage des grains et l'efficacité du traitement. Il présente les avantages d'une bonne conception, d'une structure simple, d'un entretien facile, d'un faible encombrement, etc.

TYPE	PRODUCTION (kg/h)	POWER (kw)	SIZE (length/width/height) m	Remark
LTS-330	200-400	7.5	0.7 x 0.5 x 1.05	Include the freight in China



2. 6FY-28B / Flour Mill Machinery / Machines pour les

The machine is a single roller grinding machine, which is easier to operate and more convenient to maintain. It has the advantages of small area, stable performance, low energy consumption and high efficiency. Mainly used for wheat, corn, sorghum, mung bean, millet and other food crops flour. It can also be used as supporting equipment for distillery and chemical raw material processing plant.

La machine est un broyeur à rouleau unique, plus facile à utiliser et plus pratique à entretenir. Elle présente les avantages d'une petite surface, d'une performance stable, d'une faible consommation d'énergie et d'une grande efficacité. Principalement utilisé pour la farine de blé, maïs, sorgho, haricot mungo, mil et autres cultures alimentaires. Il peut également être utilisé comme équipement de soutien pour les distilleries et les usines de traitement des matières premières chimiques.

TYPE	PRODUCTION (kg/h)	POWER (kw)	SIZE (length/width/height) m	Remark
6FY-28B	100-150	5.5	1.2 x 0.6 x 1.4	Include the freight in China



3. 6FY-40C / Flour Mill Machinery / Machines pour les moulins à farine

1. The product is an automatic roller grinding machine, using Shaklong wind transport and lifting technology, round sieve powder extraction process, floor leveling design, automatic cycle grinding process, greatly reducing the degree of labor in the operation process.
2. It has the advantages of beautiful appearance, simple operation, stable performance, low power consumption and high degree of automation.
3. Mainly used for wheat, corn, sorghum, mung bean, millet and other food crops flour.

1. Le produit est une machine automatique de broyage à rouleaux, utilisant la technologie de transport et de levage du vent de Shaklong, le processus d'extraction de la poudre par tamis rond, la conception de mise à niveau du sol, le processus de broyage à cycle automatique, réduisant considérablement le degré de travail dans le processus d'opération.

2. Il a les avantages d'une belle apparence, d'une opération simple, d'une performance stable, d'une faible consommation d'énergie et d'un haut degré d'automatisation.

3) Principalement utilisé pour la farine de blé, de maïs, de sorgho, de haricot mungo, de mil et d'autres cultures alimentaires.

TYPE	PRODUCTION (kg/h)	POWER (kw)	SIZE (length/width/height) m	Remark
6FY-28C	100-150	7	2.1 x 1.4 x 3	Include the freight in China



4. 6FY-40B / Flour Mill Machinery / Machines pour les moulins à farine

The product adopts advanced air transport system, realizing the automatic feeding of materials, automatic circulation, greatly reducing the labor intensity in the process of operation.

Features: The replacement of screen is simple and convenient, equipped with safe electrical equipment, compact structure, simple operation, high degree of automation.

Mainly used for processing wheat, corn, millet, mung bean and other grains flour.

Le produit adopte un système de transport aérien avancé, réalisant l'alimentation automatique des matériaux, la circulation automatique, réduisant considérablement l'intensité du travail dans le processus d'opération.

Caractéristiques : Le remplacement de l'écran est simple et pratique, équipé d'un équipement électrique sûr, d'une structure compacte, d'un fonctionnement simple, d'un haut degré d'automatisation.

Principalement utilisé pour le traitement du blé, du maïs, du mil, du haricot mungo et d'autres céréales.

TYPE	PRODUCTION (kg/h)	POWER (kw)	SIZE (length/width/height) m	Remark
6FY-28B	100-150	5.5	1.2 x 0.6 x 1.4	Include the freight in China



5. FFC320 / Fully automatic pulverizer / Broyeur entier

1. The product can be automatic feeding, automatic unloading crusher, greatly improve the production efficiency, reduce the labor intensity of the operator.
2. The machine has the advantages of beautiful appearance, high efficiency, low noise, simple operation, etc. It is mainly used for crushing corn, beans, potato, Chinese herbal medicine and so on.
3. Applicable to rural mills, small farms, feed mills, grain processing plants, wineries, pharmaceutical factories and other fields.

1. Le produit peut être alimenté automatiquement, le broyeur de déchargement automatique, améliorer considérablement l'efficacité de la production, réduire l'intensité du travail de l'opérateur.
2. La machine a les avantages d'une belle apparence, d'une haute efficacité, d'un faible bruit, d'un fonctionnement simple, etc. Il est principalement utilisé pour le broyage du maïs, des haricots, des pommes de terre, des herbes médicinales chinoises, etc.
3. Applicable aux moulins ruraux, aux petites fermes, aux usines d'aliments pour animaux, aux usines de traitement des grains, aux établissements vinicoles, aux usines pharmaceutiques et autres domaines.

TYPE	PRODUCTION (kg/h)	POWER (kw)	SIZE (length/width/height) m	Remark
FFC320	200-800	11	1.05 x 0.6 x 1.0	Include the freight in China



6. Automatic grain cleaner / Nettoyage automatique de

1. The product is mainly used to remove impurities such as dust, mud, sand and husk in raw grain.
2. Its main structure is composed of automatic feeding device, double-layer vibrating screen, specific gravity stone machine, threshing machine four parts.
3. Under normal circumstances, raw grain can be cleaned once to meet the processing requirements.
4. It has the characteristics of small size, low energy consumption and multi-function integration, which can be used together with the wheat embellishing machine and wheat washing machine.

1. Ce produit est principalement utilisé pour éliminer les impuretés telles que la poussière, la boue, le sable et la balle dans le grain brut.
2. Sa structure principale est composée d'un dispositif d'alimentation automatique, d'un écran vibrant à double couche, d'une machine à pierre à gravité spécifique, d'une batteuse à quatre parties.
3. Dans des circonstances normales, le grain brut peut être nettoyé une fois pour répondre aux exigences du traitement.
4. Il a les caractéristiques de petite taille, de faible consommation d'énergie et d'intégration multifonctionnelle, qui peut être utilisé avec la machine à embellir le blé et la machine à laver le blé.

TYPE	PRODUCTION (kg/h)	POWER (kw)	SIZE (length/width/height) m	Remark
FSQDJ-57	400-600	3	1.7 x 0.8 x 2.9	Include the freight in China



Now Contact us



No. 1019, Jiefang Road, Nanguan District, Changchun City, Jilin Province, China



+86 157 6436 2666 | +86 155 4313 7826 | +86 0431 8286 1777



ytgjbusiness@163.com



asiapacifictrade.net



**ASIA PACIFIC
INTERNATIONAL**
亚 太 国 际