



**ASIA PACIFIC
INTERNATIONAL**
亚 太 国 际

2023 / 24

AGRICULTURAL MACHINERY MACHINE AGRICOLE

Asia Pacific International
Commercial & Trading (Jilin) Co.,Ltd

ASIAPACIFICTRADE.NET 



ABOUT US

Asia Pacific International Trading (Jilin) Co., Ltd. is a comprehensive international trading company integrating international exchanges, overseas project inspections, international import and export trade and commercial project investment cooperation.

Since its establishment, the company has closely followed the pace of the national “One Belt, One Road” policy. With veterans as the center, it integrates high-quality resources from various industries at home and abroad as a platform. In line with the principle of “customer first, integrity first”, it cooperates with domestic and foreign Governments, groups and enterprises have established long-term cooperative relationships, and radiate the global market with high-quality sales and technical teams.

OUR MISSION



Serving Global Business
Au service des entreprises mondiales



Allegiance to the great motherland
Allégeance à la grande patrie



Help the private economy
Aider l'économie privée



Wealth Creation Partners
Partenaires de création de richesse

Asia Pacific International Trading (Jilin) Co., Ltd. est une société de commerce international complète intégrant les échanges internationaux, les inspections de projets à l'étranger, le commerce international d'importation et d'exportation et la coopération en matière d'investissement dans des projets commerciaux.

Depuis sa création, la société a suivi de près le rythme de la politique nationale "Une ceinture, une route". Avec les vétérans comme centre, elle intègre des ressources de haute qualité provenant de diverses industries nationales et étrangères en tant que plate-forme. Basé sur le principe de "le client d'abord, l'intégrité d'abord", il coopère avec les gouvernements nationaux et étrangers, les groupes et les entreprises ont établi des relations de coopération à long terme et rayonnent sur le marché mondial avec des équipes commerciales et techniques de haute qualité.



1. Suspension precision corn / soybean planter

Product	Parameter								Models
suspension precision corn/soybean planter	2-5 lines; Fine sowing and fertilization; Stainless steel fertilizer box; Row spacing 45-65cm; The plant distance is adjusted by 8 gears from the gearbox; Adjustable 16-32cm; Plant spacing with special requirements can be customized.								two rows
	1gear	2gear	3gear	4gear	5gear	6gear	7gear	8gear	three rows
	10cm	13cm	16cm	19cm	22cm	25cm	28cm	31cm	four rows
	The best planting speed is 3.5 kilometers per hour. For Example: 4 row size : 2.4*1.0*1.2m 600kh 3 rows planter with tractors over 35 horsepower 4 rows planter with tractors over 45 horsepower 5 rows planter with tractor over 55 horsepower								five rows six rows



1. Planteur de maïs/soja de précision de suspension

Produit	Paramètre									Modèles
Planteur de maïs/soja de précision de	2-5 lignes; Semis et fertilisation fins; Boîte d'engrais en acier inoxydable; Espacement des rangs de 45 à 65 cm; La distance de la plante est ajustée de 8 vitesses à partir de la boîte de vitesses □ Réglable de 16 à 32 cm □ L'espacement des plantes avec des exigences particulières peut être personnalisé.									deux rangées
	1	2	3	4	5	6	7	8	(engrenage)	Trois rangées
	10	13	16	19	22	25	28	31	(cm)	Quatre rangées
	La meilleure vitesse de plantation est de 3.5 kilomètres à l'heure Par exemple: taille de 4 rangées : 2.4*1.0*1.2 d 600 kilomètres par heure 600 kilomètres par heure jardinière 3 rangs avec tracteurs de plus de 35 chevaux jardinière 4 rangs avec tracteurs de plus de 45 chevaux jardinière 5 rangs avec tracteur de plus de 55 chevaux									Cinq rangées Six rangées



2. Peanut / corn / soybean / planter

Product	Parameter	Models
Peanut corn soybean planter	<p>No-till seeding</p> <p>Row spacing and plant spacing can be in accordance with customer requirements; Can also customize corn soybean seeder.</p>	<p>two rows</p> <p>three rows</p> <p>four rows</p> <p>five rows</p> <p>six rows</p> <p>seven rows</p> <p>eight rows</p>

(small seed)



2. Arachide / maïs / soja / planteur

Produit	Paramètre	Modèles
Arachide maïs soja planteur	<p>Semis sans labour</p> <p>L'espacement des rangs et l'espacement des plantes peuvent être conformes aux exigences du client; Peut également personnaliser le semoir de soja de maïs.</p>	deux rangées trois rangées quatre rangées cinq rangées six rangées sept rangées huit rangées

(petite graine)



3. Millet / sorghum / vegetable planter (small seed)

Product	Parameter	Models
Millet/ sorghum/ vegetable planter (small seed)	<p>4 rows: row spacing 15- 30 cm can be adjusted, the maximum width of 1.2 meters</p> <p>6 rows: Row spacing 15- 30 cm can adjust, the maximum width of 1.8 meters</p> <p>8 rows: The row spacing is 15-27 cm adjust, the maximum width can be adjusted to 2.2 meters</p> <p>The machine can fertilize the seeds at the same time.</p> <p>The plant spacing can be adjusted in 6 gears, from 4 cm to 28 cm</p>	<p>four rows</p> <p>six rows</p> <p>eight rows</p>



3. Planteur de millet / sorgho / légumes (petite graine)

Produit	Paramettre	Modèles
Millet/ sorghum/ vegetable planter (small seed)	<p>4 rangées: l'espacement des rangées de 15 à 30 cm peut être ajusté, la largeur maximale de 1,2 mètre</p> <p>6 rangées: l'espacement des rangées de 15 à 30 cm peut être ajusté la largeur maximale de 1,8 mètre</p> <p>8 rangées: L'espacement des rangées est de 15-27 cm ajuster, la largeur maximale peut être ajustée à 2,2 mètres</p> <p>L'espacement des plantes peut être ajusté en 6 vitesses, de 4 cm à 28 cm</p>	<p>quatre rangées</p> <p>six rangées</p> <p>huit rangées</p>



4. Peanut thresher / sheller

Product	Parameter	Models
Peanut thresher/sheller	<p>Suspension casing; Workers only need to put in peanuts in shell once, and the machine will automatically take off the peanuts twice until they are clean.</p> <p>The motor may use two or three phase electricity</p> <p>If using diesel engine, use 4 horsepower diesel engine</p>	<p>Bare machine</p> <p>two phase electricity</p> <p>three phase electricity</p> <p>Diesel engine stand</p> <p>4 horsepower diesel engine</p>



4. Batteuse / décortiqueuse d'arachides

Produit	Parameter	Modèles
Batteuse/ décortiqueuse d'arachides	<p>Enveloppe de suspension:</p> <p>Les travailleurs n'ont besoin de mettre des arachides dans la coquille qu'une seule fois, et la machine enlèvera automatiquement les arachides deux fois jusqu'à ce qu'elles soient propres.</p> <p>Le moteur peut utiliser de l'électricité biphasée ou triphasée.</p> <p>Si vous utilisez un moteur diesel, utilisez un moteur diesel de 4 chevaux</p>	<p>Machine nue</p> <p>électricité biphasée</p> <p>électricité triphasée</p> <p>support de moteur diesel</p> <p>moteur diesel de 4 chevaux</p>



5. Dust removal peanut sheller

Product	Parameter	Models
Dust removal peanut sheller	The discharge port is a circular air duct, which can be hand-stitched into a cloth bag to cover it. The peanut shell and dust will effectively enter the cloth bag, so as to effectively achieve a dust removal effect.	Bare machine two phase electricity three phase electricity Diesel engine stand 4 horsepower diesel engine



5. Décortiqueur d'arachide de dépoussiérage

Produit	Paramètre	Modèles
<p>Décortiqueur d'arachide de dépoussiérage</p>	<p>L'orifice de décharge est un conduit d'air circulaire, qui peut être cousu à la main dans un sac en tissu pour le recouvrir. La coquille d'arachide et la poussière pénètrent efficacement dans le sac en tissu, de manière à obtenir efficacement un effet de dépoussiérage.</p>	<p>Machine nue électricité biphasée électricité triphasée support de moteur diesel moteur diesel de 4 chevaux</p>



6. Multi-corn thresher machine

Product	Parameter	Models
Multi-corn thresher machine	<p>Equipped with 5 screens as standard</p> <p>Users can thresh corn, soybeans, millet, sorghum and vegetables.</p> <p>Motor version with 4.8HP220V motor</p> <p>The diesel version uses a 4 HP diesel engine</p> <p>Production: Corn 2000-4000kg/h</p> <p>Sorghum 800-1000kg/h</p> <p>Soybean 800-1000kg/h</p>	



6. Batteuse multi-maïs

Produit	Paramètre	Modèles
Batteuse multi-maïs	<p>Equipée de 5 écrans en standard Les utilisateurs peuvent battre le maïs, le soja, le millet, le sorgho et les légumes.</p> <p>Version moteur avec moteur 4.8HP220V La version diesel utilise un moteur diesel de 4 CV</p> <p>Production: Maïs 2000-4000 kg / h Sorgho 800-1000 kg / heure Soja 800-1000kg / h</p>	



7. Large multi-functional thresher

Product	Parameter	Models
Large multi-functional thresher	Users can thresh corn, soybeans, millet sorghum and other crops.	Bare machine
		7.5KW Electric machinery



7. Grande batteuse multifonctionnelle

Produit	Paramètre	Modèles
Grande batteuse multifonctionnelle	Les utilisateurs peuvent battre le maïs, le soja, le millet sorgho et autres cultures.	Machine nue
		Machines électriques de 7,5 KW



8. Peanut harvester

Product	Parameter	Models
Peanut harvester	The peanut harvester can be driven by the rear output shaft of the tractor.	Model 60
		Model 130



8. Récolteuse d'arachides

Produit	Paramètre	Modèles
Récolteuse d'arachides	La récolteuse d'arachides peut être entraînée par l'arbre de sortie arrière du tracteur.	Modèle 60
		Modèle 130



9. Potato harvester

Product	Parameter	Models
Potato harvester	<p>A potato harvester driven by the rear output shaft of a four-wheel tractor;</p> <p>There are three types of width: 70cm 83cm 1 meter</p> <p>The actual blade width is 10 cm wider than the model</p> <p>Users can harvest potatoes, sweet potatoes and other roots</p>	<p>model 170</p> <p>model 83</p> <p>model 100</p> <p>model 150</p> <p>model 165</p> <p>model 215</p>



9. Arracheuse de pommes de terre

Produit	Parametre	Modèles
de pommes de terre	<p>Arracheuse de pommes de terre entraînée par l'arbre de sortie arrière d'un tracteur à quatre roues;</p> <p>Il existe trois types de largeur: 70cm 83cm 1 mètre</p> <p>La largeur réelle de la lame est 10 cm plus large que le modèle</p> <p>Les utilisateurs peuvent récolter des pommes de terre, des patates douces et d'autres racines.</p>	<p>modèle 170</p> <p>modèle 83</p> <p>modèle 100</p> <p>modèle 150</p> <p>modèle 165</p> <p>modèle 215</p>



10. Grain screening machine (stone screen machine)

Product	Parameter	Models
Grain screening machine (stone screen machine)	It can be used to clean impurities in corn, soybean, sorghum, peanut and other crops. 2.2KW Electric machinery 220V	Price inclusive Electric machinery



10. Machine de criblage de grain (machine d'écran en pierre)

Produit	Paramètre	Modèles
Machine de criblage de grain (machine d'écran en pierre)	Il peut être utilisé pour nettoyer les impuretés du maïs, du soja, du sorgho, de l'arachide et d'autres cultures. Machines électriques 2.2 KW 220V	Prix des machines électriques incluses



Now Contact us



No. 1019, Jiefang Road, Nanguan District, Changchun City, Jilin Province, China



+86 157 6436 2666 | +86 155 4313 7826 | +86 0431 8286 1777



ytgjbusiness@163.com



asiapacifictrade.net



**ASIA PACIFIC
INTERNATIONAL**
亚 太 国 际