



ASIA PACIFIC
INTERNATIONAL
亚 太 国 际

2023 / 24

PORTABLE FUEL STATION STATION DE CARBURANT PORTABLE

Asia Pacific International
Commercial & Trading (Jilin) Co.,Ltd



ABOUT US

Asia Pacific International Trading (Jilin) Co., Ltd. is a comprehensive international trading company integrating international exchanges, overseas project inspections, international import and export trade and commercial project investment cooperation.

Since its establishment, the company has closely followed the pace of the national “One Belt, One Road” policy. With veterans as the center, it integrates high-quality resources from various industries at home and abroad as a platform. In line with the principle of “customer first, integrity first”, it cooperates with domestic and foreign Governments, groups and enterprises have established long-term cooperative relationships, and radiate the global market with high-quality sales and technical teams.

OUR MISSION



Serving Global Business
Au service des entreprises mondiales



Allegiance to the great motherland
Allégeance à la grande patrie



Help the private economy
Aider l'économie privée



Wealth Creation Partners
Partenaires de création de richesse

Asia Pacific International Trading (Jilin) Co., Ltd. est une société de commerce international complète intégrant les échanges internationaux, les inspections de projets à l'étranger, le commerce international d'importation et d'exportation et la coopération en matière d'investissement dans des projets commerciaux.

Depuis sa création, la société a suivi de près le rythme de la politique nationale "Une ceinture, une route". Avec les vétérans comme centre, elle intègre des ressources de haute qualité provenant de diverses industries nationales et étrangères en tant que plate-forme. Basé sur le principe de "le client d'abord, l'intégrité d'abord", il coopère avec les gouvernements nationaux et étrangers, les groupes et les entreprises ont établi des relations de coopération à long terme et rayonnent sur le marché mondial avec des équipes commerciales et techniques de haute qualité.



1. SEPARATE AND EXPLOSION-PROOF PORTABLE FUEL DEVICE

The barrier explosion-proof skid-mounted filling device, commonly known as “skid-mounted filling station”, is a multi-module, multi-equipment scientific linkage ground mobile liquid filling device. The main components include refueling (filling) machine, unloading pump, fire-proof and explosion-proof oil tank, fire-proof and explosion-proof oil and gas recovery device, automatic fire-extinguishing device, explosion-proof and automatic integrated electrical control device, liquid level display and alarm device, emergency cut-off device, anti-overflow device and intelligent control system, endoscopic monitoring system and so on. Skid-mounted filling station has many functions such as high liquid level automatic shut-off and unloading pump, low liquid-level automatic cut-off refueling, automatic emergency pressure relief when internal pressure rises, automatic cut-off of liquid overflow, automatic fire extinguishing in internal combustion, lightning and static electricity alarm, combustible gas detection and so on.

The skid-mounted filling station has all the functions of a large or medium-sized filling station, moreover, it has the advantages of less investment, small volume, less land occupation, simple installation, integral migration, safety and reliability, low operating cost, environmental protection and energy saving, long service life, etc. It is a safe and environmental protection filling station promoted by the state.



1. DISPOSITIF DE CARBURANT PORTABLE SÉPARÉ ET ANTIDÉFLAGRANT

Le dispositif de remplissage monté sur patins antidéflagrant barrier, communément appelé “station de remplissage montée sur patins”, est un dispositif de remplissage de liquide mobile à liaison scientifique multi-modules et multi-équipements. Les principaux composants comprennent une machine de ravitaillement (remplissage), une pompe de déchargement, un réservoir d’huile ignifuge et antidéflagrant, un dispositif de récupération d’huile et de gaz ignifuge et antidéflagrant, un dispositif d’extinction automatique d’incendie, un dispositif de contrôle électrique intégré antidéflagrant et automatique, affichage du niveau de liquide et dispositif d’alarme, dispositif de coupure d’urgence, dispositif anti-débordement et système de contrôle intelligent, système de surveillance endoscopique et ainsi de suite. La station-service montée sur dérapage a de nombreuses fonctions telles que la pompe d’arrêt et de déchargement automatique à haut niveau de liquide, le ravitaillement en carburant à coupure automatique à faible niveau de liquide, la décompression automatique d’urgence lorsque la pression interne augmente, la coupure automatique du débordement de liquide, extinction automatique d’incendie en combustion interne, alarme de foudre et d’électricité statique, détection de gaz combustible et ainsi de suite.

La station-service montée sur patins a toutes les fonctions d’une station-service de grande ou moyenne taille, de plus, elle présente les avantages de moins d’investissement, de petit volume, de moins d’occupation des terres, d’une installation simple, d’une migration intégrale, de sécurité et fiabilité, faible coût d’exploitation, protection de l’environnement et économie d’énergie, longue durée de vie, etc. C’est une station-service sûre et respectueuse de l’environnement promue par l’État.



2. ADVANTAGES

- 1. Low price:** The cost of Portable fuel station is much lower than that of traditional gas stations. The cost of conventional gas stations need about 1.3 million yuan, but this product costs only half of that, and it has full functions.
- 2. High safety factor:** using barrier explosion-proof technology with high safety. Please see following figure. The military can customize the bulletproof material.
- 3. Strong mobility and flexibility:** If it is necessary to move to another location due to reduced passenger flow or other reasons, it can be moved at any time according to the actual situation. Traditional fuel station relocation will cause losses due to fixed infrastructure, but the Portable fuel station has no such concerns.
- 4. Large storage capacity:** the maximum tank can reach 50 cubic meters. Two types of fuel can be built into the 30m³ tank.
- 5. Two-compartment fuel tank:** Inner tank 8mm and outer tank 6mm.
- 6. The tank body** has three layers of special paint to prevent rain corrosion, high temperature and sun exposure.
- 7. Installation is simple,** and the operation is easy to learn; Users can operate the Settings on the pump, but also through the computer and mobile phone control to adjust the price, getting the transaction information.
- 8. Various specifications:** You can select different capacity refueling equipment according to the requirements.
- 9. New products:** less competitive pressure for operators.



2. AVANTAGES

1. Prix bas: Le coût de la station-service portable est beaucoup plus bas que celui des stations-service traditionnelles. Le coût des stations-service conventionnelles a besoin d'environ 1,3 million de Yuans, mais ce produit ne coûte que la moitié de cela, et Elle a des fonctions complètes.

2. Facteur de sécurité élevé: Elle est utilisée pour la technologie antidéflagrante de barrière avec une sécurité élevée. Veuillez voir la figure suivante. Les militaires peuvent personnaliser le matériel au pare-balles.

3. Mobilité et flexibilité fortes: S'il est nécessaire de se déplacer vers un autre lieu en raison d'une réduction du flux de passagers ou d'autres raisons, il peut s'agir de données ou de délais en fonction de la situation réelle. La délocalisation traditionnelle des stations-service entraînera des pertes dues à l'infrastructure fixe, mais la station-service portable n'a pas de telles préoccupations.

4. Grande capacité de stockage: Le réservoir maximum peut atteindre 50 mètres cubes. Deux types de carburant peuvent être intégrés dans le réservoir de 30 m³.

5. Réservoir de carburant à deux compartiments; Réservoir intérieur 8mm and outer tank 6mm.

6. Le corps comporte trois couches de peinture spéciale pour prévenir la corrosion, les températures élevées et l'exposition au soleil.

7. L'installation est simple et l'opération est facile à apprendre; L'utilisateur utilise les paramètres sur la pompe, mais aussi via le contrôle de l'ordinateur et du téléphone mobile pour ajuster le prix, obtenir les informations de transaction.

8. Spécifications diverses: Vous pouvez sélectionner différents équipements de ravitaillement en fonction des besoins.

9. Nouveaux produits: moins de pression concurrentielle pour les opérateurs.



3. BARRIER MATERIAL MATÉRIAU BARRIÈRE

The barrier explosion-proof material is an aluminum alloy product that has been processed by a special technique. After the material is arranged in a scientific way in a container for storing inflammable and explosive material, the unique structure of the material in the container is divided into numerous “compartments”, which can effectively restrain the flame propagation when the fire happens, conduct and absorb most of the heat released from the combustion rapidly.

The temperature after the reaction is greatly reduced, the expansion of the gas is also reduced so that the pressure value of the container is not excessively increased, and finally to achieve the purpose of explosion-proof and explosion-suppression.

Le matériau antidéflagrant barrière est un produit en alliage d'aluminium qui a été traité par une technique spéciale. Une fois que le matériau est disposé de manière scientifique dans un récipient pour stocker des matériaux inflammables et explosifs, la structure unique du matériau dans le récipient est divisée en de nombreux “compartiments”, qui peuvent efficacement limiter la propagation de la flamme lorsque l'incendie se produit, conduire et absorber rapidement la majeure partie de la chaleur dégagée par la combustion.

Après la réaction, la température est considérablement réduite. La dilatation du gaz est également réduite de sorte que la valeur de pression du récipient n'est pas excessivement augmentée, et enfin pour atteindre l'objectif ou l'évidence et antidéflagrant.

4. INTELLIGENT SYSTEM OF PORTABLE FUEL DEVICE

PC | MP

- Available to control oil machine, oil pistol and to modify the price remotely.
- The networking mode is divided into wired and wireless modes to ensure normal operation in the mountainous areas or forest with poor signal.
- Stations of unified management connected to Internet are monitored remotely.



4. SYSTÈME INTELLIGENT DE DISPOSITIF DE CARBURANT PORTABLE

PC | MP


- Disponible pour contrôler la machine à huile, le pistolet à huile et pour modifier le prix à distance.
- Le mode réseau est divisé en modes filaire et sans fil pour assurer un fonctionnement normal dans les zones montagneuses ou les forêts avec un signal médiocre.
- Les postes de travail et de gestion unifiée connectés à l'internet sont surveillés à distance.





5. APPLICATION

Gas stations, airports, ports, quarries, the military, large enterprises and industries that use a lot of gasoline and diesel (such as taxi companies), etc.



5. APPLICATION

Ces stations-service portables peuvent être utilisées pour des aéroports, des ports, des carrières, de l'armée, des grandes entreprises et des industries qui ayant une grande capacité d'essence et de diesel (comme les compagnies de taxi), etc.





6. AFRICAN MARKET PRODUCT SETTINGS

- A canopy can be added to the box to adapt to the African rainy season.
- Choose paints for dry, hot and humid environments; Three coats of paint to prevent rust; The paint is thicker than 125 microns.

Number	Item	Product	PARAMETER (Two-compartment fuel tank)	Unit
1	Portable fuel station	2m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
2		3m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
3		5m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
4		10m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
5		15m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
6		20m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
7		25m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
8		30m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
9		35m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
10		40m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
11		45m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
12		50m ³	Inner tank 8mm/outer tank 6mm	1pc
Note				
<p>1. It can be customized according to actual requirements. such as increasing the operation room and fuel dispenser.</p> <p>2. Autonomous power supply system can be customized.</p>				



6. PARAMÈTRES DES PRODUITS DU MARCHÉ NORD-AFRICAIN

- Une canopée peut être ajoutée à la boîte pour s'adapter à la saison des pluies africaine.
- Nous avons choisi des peintures pour les environnements secs, chauds et humides. Trois couches de peinture sont utilisées pour éviter la rouille. La couche de peinture est plus épaisse que 125 microns.

Nombre	Article	Produit	PARAMÈTRE (Réservoir de carburant à deux compartiments)	UNITÉ
1	Station de carburant portable	2m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
2		3m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
3		5m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
4		10m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
5		15m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
6		20m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
7		25m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
8		30m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
9		35m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
10		40m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
11		45m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
12		50m ³	Réservoir intérieur 8mm / réservoir extérieur 6mm	1pc
Note				
<p>1.Elle peut être personnalisée selon les exigences réelles comme l'augmentation de la salle d'opération et du distributeur de carburant.</p> <p>Le système d'alimentation autonome peut être personnalisé.</p>				

PORTABLE FUEL STATION STATION DE CARBURANT PORTABLE





Now Contact us



No. 1019, Jiefang Road, Nanguan District, Changchun City, Jilin Province, China



+86 157 6436 2666 | +86 155 4313 7826 | +86 0431 8286 1777



ytgjbusiness@163.com



asiapacifictrade.net



**ASIA PACIFIC
INTERNATIONAL**
亚 太 国 际